BIRGIN SELVA
Productos de Higiene y Limpieza para Industria, Hostelería y Colectividades

OFICINAS Y FÁBRICA
Pol. Ind. Ventorro del Cano
C/ Colada de Pozuelo, 14
28925 Alcorcón - Madrid
Teléfs.:91 633 04 22 / 91 633 05 11
Fax: 91 633 39 49
Apdo.: 150.144 - 28080 - Madrid
Web: www.birginselva-com
Correo electronico: birginselva@birginselva.net
CIF.: B78577434

DESINFECTANTE DE MANOS

GEL HIDROALCOHOLICO ENRIQUECIDO CON GLICERINA

Edición: 0 Revisión: B
Fecha: Julio/09

PROPIEDADES:

GEL HIDROALCOHÓLICO es un producto de uso tópico para emplear sobre la piel sana y limpia. Su avanzada formulación y su alto contenido en glicerinas y lanolinas le confieren unas propiedades hidratantes que evitan que se reseque la piel.
Su gran poder higienizante le confiere una gran protección hasta 4-6 horas después de su aplicación.

APLICACIONES:

En todos aquellos campos donde sea necesario una completa higienización de las manos, especialmente en zonas de riesgo, tales como: hospitales, colegios, gimnasios, hoteles, residencias, hostelería,…

Su principio activo está demostrado que es altamente efectivo frente a: *Aspergillus Níger, Penicillium glaucum, Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis, Eschericia coliCladosporium cladosporoides, Penicillium verrucosum, Aspergillus versicolor, Hepatitis B, Salmonella, Listeria, Shigella, VIH, Legionella Pneumophila, Staphylococcus aureus y especialmente contra Pseudomonas. También es efectivo frente a virus encapsulados.*

MODO DE EMPLEO:

Aplicar una pequeña dosis de producto (1-3 gramos) en las manos, limpias y secas, y frotar hasta su completa evaporación.
No es necesario aclara con agua.

PRECAUCIONES:

No presenta riesgo por inhalación o contacto.
No ingerir. En su caso, acudir al médico y mostrar la etiqueta.

BIRGIN SELVA
Productos de Higiene y Limpieza para Industria, Hostelería y Colectividades

OFICINAS Y FÁBRICA
Pol. Ind. Ventorro del Cano
C/ Colada de Pozuelo, 14
28925 Alcorcón - Madrid
Teléfs.:91 633 04 22 / 91 633 05 11
Fax: 91 633 39 49
Apdo.: 150.144 - 28080 - Madrid
Web: www.birginselva-com
Correo electronico: birginselva@birginselva.net
CIF.: B78577434

DESINFECTANTE DE MANOS

GEL HIDROALCOHOLICO ENRIQUECIDO CON GLICERINA

COMPOSICIÓN:

ALCOHOL DENAT, AQUA, GLYCERIN, LANOLYN, TRIETHANOLAMINE, SECONDARY ALKYL, HIDROXYETHYLCELULOSE, DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, TRICLOSAN.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

Nº de inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas/Fabricantes Nacionales: S/E-10
NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.1121/M
NUMERO DE REGISTRO AEMPS: 431-DES

BIRGIN SELVA
Productos de Higiene y Limpieza para Industria, Hostelería y Colectividades

OFICINAS Y FÁBRICA
Pol. Ind. Ventorro del Cano
C/ Colada de Pozuelo, 14
28925 Alcorcón - Madrid
Teléfs.:91 633 04 22 / 91 633 05 11
Fax: 91 633 39 49
Apdo.: 150.144 - 28080 - Madrid
Web: www.birginselva-com
Correo electronico: birginselva@birginselva.net
CIF.: B78577434

GEL HIDROALCOHOLICO BIRGIN

Ficha de datos de seguridad

1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA.

Nombre del preparado: GEL HIDROALCOHOLICO
Uso del preparado: Uso exclusivo profesional

RESPONSABLE DE LA PUESTA EN EL MERCADO: BIRGIN SELVA
C/Colada de Pozuelo, 14 – P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón (MADRID)
Telf: 91.633.08.56

Empresa fabricante: GUICA, S.A.
Dirección: Avda. de la Astronomía, 17-P. I. nº III
Población:28830 - SAN FERNANDO DE HENARES
Provincia: MADRID
Teléfono: 91 676 10 11
Fax: 91 656 49 51
Teléfono de urgencia: 91 676 10 11

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES.

Sustancias que presentan un riesgo para la salud según el Reglamento de Sustancias Peligrosas R.D. 363/1995:

nº índice	***nº CAS***	***nº CE***	***Nombre***	***Concentración***	***Símbolos***	***Frases R ****
603-071-00-1	111-42-2	203-868-0	2,2'-iminodietanol/ dietanolamina	0 - 5 %	Xn Xi	R22 R48/22 R38 R41
603-117-00-0	67-63-0	200-661-7	propan-2-ol/ alcohol isopropílico	2.5 - 15 %	F Xi	R11 R36 R67

* *El texto completo de las frases R se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad.*

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PREPARADO.

Inflamable.

4. PRIMEROS AUXILIOS.

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentre inconscientes.

Inhalación.
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

Contacto con los ojos.
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica.

Contacto con la piel.
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. **NUNCA** utilizar disolventes o diluyentes.

BIRGIN SELVA
Productos de Higiene y Limpieza para Industria, Hostelería y Colectividades

OFICINAS Y FÁBRICA
Pol. Ind. Ventorro del Cano
C/ Colada de Pozuelo, 14
28925 Alcorcón - Madrid
Teléfs.:91 633 04 22 / 91 633 05 11
Fax: 91 633 39 49
Apdo.: 150.144 - 28080 - Madrid
Web: www.birginselva-com
Correo electronico: birginselva@birginselva.net
CIF.: B78577434

Ingestión.
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. **NUNCA** provocar el vómito.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

Medios de extinción recomendados.
Polvo extintor o CO_2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la extinción chorro directo de agua.

Riesgos especiales.

El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.

Equipo de protección contra incendios.
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.

Otras recomendaciones.
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

Precauciones individuales.
Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.

Métodos de limpieza.
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles, (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc...) Guardar los restos en un contenedor cerrado . Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.

Precauciones para la protección del medio ambiente.
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

Manipulación.
Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión.
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

Almacenamiento.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35° C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

BIRGIN SELVA
Productos de Higiene y Limpieza para Industria, Hostelería y Colectividades

OFICINAS Y FÁBRICA
Pol. Ind. Ventorro del Cano
C/ Colada de Pozuelo, 14
28925 Alcorcón - Madrid
Teléfs.:91 633 04 22 / 91 633 05 11
Fax: 91 633 39 49
Apdo.: 150.144 - 28080 - Madrid
Web: www.birginselva-com
Correo electronico: birginselva@birginselva.net
CIF.: B78577434

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL.

Límites de exposición.
Límite de exposición durante el trabajo para:

Nombre	VLA-ED *		VLA-EC *	
	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³
2,2'-iminodietanol/ dietanolamina	0,46	2		
propan-2-ol/ alcohol isopropílico	400	998	500	1250

* *Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2006.*

Protección respiratoria.
n.a.

Protección de las manos.
n.a.

Protección de los ojos.
n.a.

Protección de la piel.
n.a.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

Aspecto: Líquido ligeramente viscoso, transparente y de color azul.
Olor: Característico.
pH: 5,0 – 7,0
Punto/intervalo de ebullición: > 80 ºC
Punto de inflamación: 40 ºC
Inflamabilidad (sólido, gas): n.d.
Propiedades explosivas: n.a.
Propiedades comburentes: n.a.
Presión de vapor: n.d.
Densidad relativa: 0,85 gr/cm3
Solubilidad
Hidrosolubilidad: 100 %
Liposolubilidad: n.d.
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): n.d.
Viscosidad: 200 – 400 cps
Densidad de vapor: n.d.
Velocidad de evaporación: n.d.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).
En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno.
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas.

BIRGIN SELVA
Productos de Higiene y Limpieza para Industria, Hostelería y Colectividades

OFICINAS Y FÁBRICA
Pol. Ind. Ventorro del Cano
C/ Colada de Pozuelo, 14
28925 Alcorcón - Madrid
Teléfs.:91 633 04 22 / 91 633 05 11
Fax: 91 633 39 49
Apdo.: 150.144 - 28080 - Madrid
Web: www.birginselva-com
Correo electronico: birginselva@birginselva.net
CIF.: B78577434

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

No existen datos disponibles ensayados del preparado. La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la consciencia.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS.

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetración en el terreno. Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN.

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

De acuerdo con el Reglamento de Preparados Peligrosos RD 255/2003, el preparado está etiquetado de la manera siguiente:

Frases R:

R10	Inflamable.

Frases S:

S43	En caso de incendio, utilizar agua pulverizada, espuma, polvo químico, CO_2. No usar nunca agua.
S60	Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

16. OTRAS INFORMACIONES.

Texto completo de las frases R que aparecen en el epígrafe 2:

R11	Fácilmente inflamable.
R22	Nocivo por ingestión.
R36	Irrita los ojos.
R38	Irrita la piel.
R41	Riesgo de lesiones oculares graves.
R67	La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
R48/22	Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

BIRGIN SELVA
Productos de Higiene y Limpieza para Industria, Hostelería y Colectividades

OFICINAS Y FÁBRICA
Pol. Ind. Ventorro del Cano
C/ Colada de Pozuelo, 14
28925 Alcorcón - Madrid
Teléfs.:91 633 04 22 / 91 633 05 11
Fax: 91 633 39 49
Apdo.: 150.144 - 28080 - Madrid
Web: www.birginselva-com
Correo electronico: birginselva@birginselva.net
CIF.: B78577434

GEL HIDROALCOHOLICO BIRGIN

Ficha de datos de seguridad

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el RD 255/2003 (Directiva 1999/45/CE, Directiva 2001/60/CE y parcialmente la Directiva 2001/58/CE, en lo referente a las fichas de datos de seguridad de los preparados peligrosos) de 28 de febrero, publicado en el BOE el 4 de marzo de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos, así como con el RD 363/1995 de 10 de marzo, publicado en el BOE el 5 de junio de 1.995, por el que se aprueba el Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas, cuyos anexos técnicos han sido actualizados por las Órdenes de 13 de septiembre de 1995 y 21 de febrero de 1997, publicadas en los BOE 224 y 59 respectivamente, RD 700/98 del 24 de Abril del 98, publicado en el BOE el 8 de Mayo del 98, Orden del 30 de Junio del 98, publicada en el BOE el 6 de Julio del 98, Orden del 11 de septiembre del 98, publicada en el BOE el 17 de Septiembre del 98, Orden de 8 de enero de 1999, publicada en el BOE el 14 de enero de 1999, Orden de 16 de julio de 1999, publicada en el BOE. el 27 de julio del 99, Orden de 5 de octubre de 2000, publicada en el BOE el 10 de octubre de 2000, Orden de 5 de abril de 2001, publicada en el BOE el 19 de abril de 2001, RD 507/2001, publicado en el BOE el 12 de mayo de 2001, Orden PRE/2317/2002 de 16 de septiembre, publicada en el BOE el 24 de septiembre de 2002 y RD 99/2003 de 24 de enero, publicado en el BOE el 4 de febrero de 2003, Directiva 2004/73/CE de 29 de Abril de 2004.

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.